

ОАО «УКХ «Бобруйскагромаш»

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ

Машина для внесения жидких органических удобрений
МЖТ-Ф-11



Рисунок 1									
№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.	№ п.п.	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Электрооборудование		1	Рис.2	9	Клапан предохранительный вакуумный	РЖТ 84.00.000	1	Рис. 18
2	Крышка люка в сборе Крышка люка Болт откидной Гайка Уплотнение	РЖН 19.00.000-01 РЖТ 65.000 РЖТ 31.000 РЖТ 00.006	2 1 1 1	Рис. 3 Рис.3а	10	Змеевик	МЖТ-10.81.00.000	1	Рис. 19
3	Система гидравлическая		1	Рис. 4	11	Дышло в сборе Дышло Стойка Упор	МЖТ-Ф-11.73.00.000 МЖТ-10.15.00.000-01 МЖТ-Ф-11.72.00.000	1	Рис. 20
4	Стойка, штанга, рукав заправочный		1	Рис. 5	12	Уровнемер в сборе Уровнемер	МЖТ-10.44.00.000-01	1	Рис. 21
5	Коммуникация с напорным трубопроводом Коммуникация Трубопровод	МЖТ-10.14.00.000-02 МЖТ-Ф-11.38.00.000	1	Рис 6	13	Карданный вал	МЖТ-Ф-11.37.00.000	1	Рис. 22
6	Тележка балансирная	086СХ12,8-07.000	1	Рис.7					
7	Насос	МЖТ-16.40.00.000	1	Рис. 14					
8	Установка вакуумная с клапанами жидкостным и предохранительным вакуумным Установка вакуумная Влагоотделитель Шар	МЖТ-Ф-11.27.00.000 МЖТ-Ф-11.50.00.000 РЖТ 08.050	1	Рис. 15					




Рисунок 1 - Общий вид

Рисунок 2				
№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	МЖТ-Ф-11.26.00.000	Жгут проводов	1	
2	Типа 12N ГОСТ 9200-2006	Вилка	1	
3	Колпачок защитный штепсельной вилки	887-3724039	1	
4	Панель фонарей	МЖТ-Ф-6.51.00.000	1	
5	Подфарник со светоотражающим устройством	112.0113-03 ТУ РБ 600124825.032-2002	2	
6	Винт	В.М6-6gx45.56.019 ГОСТ 17473-80	28	
7	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M6-6-A9C	32	
8	Шайба	6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	33	
9	Кронштейн	ПР 03.00.435-01	1	
10	Кронштейн	МЖТ-Ф-6.56.00.000	1	
11	Кронштейн	МЖТ-Ф-6.56.00.000-01	1	
12	Фонарь задний многофункциональный	7303.3716 ТУ РБ 600124825.026-2002	2	
13	Шайба	А6.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	
14	Световозвращатель	3212.3731 ТУ РБ 05882559.008-95	6	
15	Световозвращатель	3232.3731 ТУ РБ 05882559.008-95	2	
16	Фонарь освещения заднего номерного знака	112.00.005-01	1	
17	Болт	М10-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70	2	
18	Гайка	М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
19	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
20	Болт	М10-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
21	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M10-6-A9C	4	
22	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	




Рисунок 2 - Электрооборудование

Рисунок 3				
№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Болт откидной	РЖТ 65.000	1	
2	Ось	МЖТ-10.00.00.616-18	2	
3	Шайба	А24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	
4	Шплинт	5х50.019 ГОСТ 397-79	2	
5	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
6	Гайка	РЖТ 31.00.000	1	
7	Прокладка	РЖТ 09.001	1	
8	Уплотнение	РЖТ 00.006	1	
9	Шайба прижимная	РЖТ 09.401	2	
10	Крышка люка	РЖТ 09.402	1	
11	Болт	М8-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
12	Гайка	М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
13	Рычаг	РЖН 19.01.000-01	1	




Рисунок 3 - Крышка люка в сборе

Рисунок 3а				
N п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Рычаг	РЖН 19.01.000-01	1	
2	Крышка люка	РЖТ 09.402	1	
3	Прокладка	РЖТ 09.001	1	
4	Шайба прижимная	РЖТ 09.401	2	
5	Болт	М8-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
6	Гайка	М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	4	
7	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	




Рисунок 3а - Крышка люка

Рисунок 4				
№	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Гидроцилиндр 3-50х28-160	ПР 22.00.000	1	
2	Гидроцилиндр 3-50х28-320	ПР 22.00.000-03	1	
3	Гидроцилиндр 3-50х28-250	ПР 22.00.000-02	1	
4	Кольцо	017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-2017	5	
5	Штуцер ввертной	ГС 00.00.602	2	
7	Рукав высокого давления	РВД.10.18.20.90.545 ТУ РБ 700091832.014-2003	2	
8	Рукав высокого давления	РВД.10.18.20.90.845 ТУ РБ 700091832.014-2003	1	
9	Рукав высокого давления	РВД.08.21.20.2045 ТУ РБ 700091832.014-2003	3	
10	Переходник	МЖТ-Ф-11.75.00.601	1	
11	Сапун цилиндров выносной	РЖУ 05.300	1	
12	Устройство запорное	УЗ 036.50БММ-03 ТУ ВУ 200167257.077-2005	3	
13	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.04.00.000	1	
14	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.04.00.000-01	1	
15	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.10.00.000	1	
16	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.07.00.000	1	
17	Шайба	A24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	
18	Шплинт	5х50 ГОСТ 397-79	4	
19	Ось	РЖТ 00.00.608	4	
20	Змеевик	МЖТ-10.81.00.000	1	Рис. 19
21	Шланг	МЖТ-Ф-11.00.00.008	1	L=570±4
22	Переходник	МЖТ-16.42.00.000	1	
23	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.74.00.000	1	
24	Гидромотор	ГМШ-32-3-Л	1	
25	Трубопровод	МЖТ-10.92.00.000	1	
26	Рукав высокого давления	Н 036.85.270	1	
27	Хомут	МЖТ-16.25.00.000	4	
28	Прижим	ПСТ-18.09.00.001-01	10	
29	Пластина	ПСТ-18.09.00.421-01	5	
30	Прижим	ПСТ-18.09.00.001-02	4	
31	Пластина	ПСТ-18.09.00.421-02	2	
32	Болт	M8-6gx25.56.019 ГОСТ 7798-70	4	
33	Болт	M8-6gx55.56.019 ГОСТ 7798-70	8	
34	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M8-6-A9C	12	
35	Шайба	A8.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8	
36	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
37	Устройство запорное	УЗ 036.50БММ-01 ТУ ВУ 200167257.077-2005	1	




Рисунок 4 - Система гидравлическая

Рисунок 5

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Штанга	МЖТ-16.08.00.000-01	1	
2	Болт	М12х30.56.019 ГОСТ 7796-70	10	
3	Корпус подшипника	РЖТ 74.00.000	2	
4	Кольцо	075-085-58-2-2 ГОСТ 18829-73	1	
5	Стойка	МЖТ-10.32.00.000	1	
6	Шайба	12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	11	
7	Гайка	М12-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	11	
8	Ось	МЖТ 10.00.00.616-05	2	
9	Шайба	А12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2	
10	Втулка	МЖТ-Ф-11.00.00.611	2	
11	Трубопровод	МЖТ-16.69.01.000	1	
12	Рукав	Рукав ПЩ-1-150-2000 ГОСТ 5398-86	2	
13	Ось	МЖТ-10.00.00.609-01	1	
14	Хомут	МЖТ-16.09.05.000	4	
15	Отвод	МЖТ-Ф-11.29.00.000	1	
16	Фиксатор	МЖТ-16.09.07.000	3	
17	Болт	М12х75.56.019 ГОСТ 7796-70	7	
18	Переходник	МЖТ-Ф-11.09.04.000-01	2	
19	Фильтр	МЖТ-16.09.03.000	2	
20	Шайба	МЖТ-10.00.00.406	2	
21	Шплинт	3,2х20 ГОСТ 397-79	1	
22	Клапан	МЖТ-10.29.00.000	1	




Рисунок 5 - Стойка, штанга, рукав заправочный

Рисунок 6

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Трубопровод	МЖТ-10.14.01.000	1	
2	Патрубок выливной	МЖТ-10.14.02.000	1	
3	Щиток отражательный	МЖТ-Ф-19.05.05.000	1	
4	Гидроцилиндр 3-50x28	ПР 22.00.000	1	
5	Рычаг	РЖТ 76.03.000	1	
6	Заслонка	РЖТ 16.10.00.000	1	
7	Заслонка верхняя	МЖТ-10.14.04.000	1	
8	Отвод	МЖТ-10.10.02.000	1	
9	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.38.00.000	1	
10	Рукав	РЖТ 06.001-02	2	
11	Хомут	МЖТ-Ф-11.54.00.000	2	
12	Скоба	РЖТ 02.416	2	
13	Прокладка	РЖН 00.00.003	1	
14	Набивка с однослойным оплетением сердечника АП-31 6x6 ГОСТ 5152-84	2572220000001-0,155	6	
15	Втулка	МЖТ-10.14.00.601	1	
16	Прокладка	РЖН 00.00.002	2	
17	Кольцо	РЖТ 00.102	2	
18	Хомут	РЖТ 78.01.000	6	
19	Рычаг	РЖТ 76.04.000	1	
20	Ось	МЖТ-10.00.00.616	1	
21	Ось	МЖТ-10.00.00.616-16	1	
22	Ось	МЖТ-10.00.00.616-17	1	
23	Шайба	А.12.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1	
24	Шплинт	3,2x28.019 ГОСТ 397-79	1	
25	Болт	М10-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70	12	
26	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	12	
27	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M10-6-A9C	12	
28	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M12-6-A9C	11	
29	Шайба	12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	11	
30	Шайба	А.12.01.019 ГОСТ 6958-78	1	
31	Шайба	А.24.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2	
32	Шплинт	5x50.019 ГОСТ 397-97	2	
33	Болт	М12-6gx45.56.019 ГОСТ 7796-70	6	
34	Болт	М12-6gx30.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
35	Болт	М10-6gx60.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
36	Болт	М10-6gx100.56.019 ГОСТ 7796-70	2	




Рисунок 6 - Коммуникация с напорным трубопроводом

Рисунок 7

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Балансир со ступицей - Балансир с цапфами - Ступица в сборе - Тормоз	086CX12,8-07.010 - 086CX12,8-06.040	1 1 1 1	Рис. 8 Рис. 10 Рис. 11
2	Балансир со ступицей - Балансир с цапфами - Ступица в сборе - Тормоз	086CX12,8-07.010-01 - 086CX12,8-06.040-01	1 1 1 1	Рис. 8 Рис. 10 Рис. 11
3	Колесо с шиной	086CX12,8-07.020-02	4	Рис. 9
4	Кольцо	086CX12,8-06.415 или 086CX12,8-07.415-01	6 или 9	Наиб. кол.
5	Палец	086CX12,8-06.090	2	
6	Ось	086CX12,8-06.100-01	1	
7	Кольцо	086CX12,8-06.802	2	
8	Шплинт	4x32.019 ГОСТ 397-79	4	
9	Масленка	1.2Ц6 ГОСТ 19853-74	4	
	Гайка	A M20x1,5-6H 4370-3104040	32	




Рисунок 7 – Тележка балансирующая

Рисунок 8				
N п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Балансир с цапфами	086CX12,8-06.040	1	
2	Втулка	ПСТ-18.01.12.001	4	




Рисунок 8 - Балансир с цапфами 086CX12,8-06.040 (-01)

Рисунок 9				
N п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Шина	16,5/70-18 ГОСТ 7463-2003	1	
2	Колпачок		1	
3	Колесо 13x18	13x18-00.00.010 ТУ ВУ 700075556.007-2012	1	




Рисунок 9 - Колесо с шиной 086CX12,8-07.020

Рисунок 10

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Болт	M8-6gx12.56.019 ГОСТ 7796-70	6	
2	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	6	
3	Крышка	H 129.00.416	1	
4	Прокладка	H 129.00.005	1	
5	Гайка	H 129.00.415	1	
6	Шайба	H 129.00.423	1	
7	Шайба	H 129.00.417	1	
8	Гайка	H 129 00.100	1	
9	Подшипник	7515А ГОСТ 27365-87	1	
10	Ступица	086СХ 12,8-07.302	1	
11	Болт крепления колеса	086СХ 12,8-07.601	8	
12	Барабан	086СХ 12,8-07.101	1	
13	Кольцо	МЖТ-Ф-11.20.06.403	1	
14	Болт	M10-6gx35.56.019 ГОСТ 7796-70		
15	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70		
16	Подшипник	7516А ГОСТ 27365-87	1	
17	Сальник	086СХ 12,8-01.040-01 Или 086СХ 12,8-01.050	2 2	




Рисунок 10 - Ступица в сборе

Рисунок 11

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Камера тормозная тип 30	30.3519010-30	1	
2	Кронштейн с втулками	Н.129.00.050 (Н.129.00.070)	1	Рис. 12
3	Рычаг регулировочный	105.082.010.070	1	
4	Щит	Н.129.00.418	1	
5	Щит	Н.129.00.418-01	1	
6	Цапфа в сборе	086СХ12,8-06.060	1	
7	Колодка с накладкой	Н.129.00.030	2	
8	Кулак разжимной тормоза правый	771Б-3502111	1	
9	Прокладка	Н.129.00.419	1	
10	Прокладка	Н.129.00.419-01	1	
11	Шайба	Н.129.00.421	1	
12	Кольцо	038-046-46-2-2 ГОСТ 18829-73	1	
13	Втулка распорная	Н.129.00.803	1	
14	Шайба	Н.129.00.421-01	2	
15	Болт стопорный	Н.129.00.615	1	
16	Ролик	Н.129.00.602	2	
17	Стопор	Н.129.00.603	2	
18	Палец	Н.129.00.617	2	
19	Пружина	Н.129.00.616	2	
20	Пружина	Н.129.00.110	1	
21	Ось колодки	Н.129.00.618	1	
22	Болт	М10-6gx20.56.019 ГОСТ 7796-70	7	
23	Болт	М14-6gx45.56.019 ГОСТ 7796-70	4	
24	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M14-6-A9C	4	
25	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
26	Шайба	14.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4	
27	Шплинт	3,2x20.019 ГОСТ 397-79	2	
28	Кольцо	В32 ГОСТ 13940-86	2	




Рисунок 11 - Тормоз

Рисунок 12				
N п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Масленка	1.3.Ц6 ГОСТ 19853-74	2	
2	Кронштейн правый	Н 129.00.060	1	
3	Втулка	Н 129.00.002	4	
4	Кронштейн левый	Н 129.00.080	1	




Рисунок 12 - Кронштейн со втулками

Рисунок 13

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Модуль	МЖТ-Ф-6.08.08.000-01	1	
2	Клапан контрольного вывода	105.069.05.000 ТУ 23.7.086-015-90	1	
3	Клапан слива конденсата	105.069.03.000 У1 ТУ 23.7.086.015-90	1	
4	Стремянка	086СТ00-00.501	2	
5	Заглушка	РЖТ 42.000.001	1	
6	Гайка	М20х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	1	
7	Штуцер	МТТ-Ф-19.27.00.603	1	
8	Фильтр магистральный	12.351.1310 ОСТ 37.001.085.96	1	
9	Штуцер	086СТ00-00-603	4	
10	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.22.01.000	1	
11	Воздухораспределитель	105.069.02.000-11 ТУ 23.7.086.013-90	1	
12	Шайба	086СТ-509	8	
13	Штуцер проходной 12	ПРТ 10.13.617	2	
14	Тройник	ПРТ-10.13.603	2	
15	Гайка	М18-1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70	4	
16	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.22.02.000	1	
17	Трубопровод	МЖТ-Ф-11.22.03.000	1	
18	Трубопровод	ПРТ 16.30.060М	2	
19	Трубопровод	ПРТ 16.30.060М-01	2	
20	Шланг	105.069.41.000 7-1-700 ГОСТ 10362-76	2	
21	Трубопровод	МТТ-Ф-19.27.25.000	1	
22	Болт	М8-6gx50.56.019 ГОСТ 7795-70	2	
23	Гайка	М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	2	
24	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
25	Кольцо	020-025-30-2-2	8	
26	Угольник ввертной с гайкой	МЖУ-16.41.01.000	4	




Рисунок 13 - Система тормозная

Рисунок 14

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Крышка подшипника	МЖТ-16.40.00.115	1	
2	Вал	МЖТ-16.40.00.607	1	
3	Корпус подшипника	МЖТ-16.40.00.101 или МЖТ-16.40.06.000 или МЖТ-16.40.00.303	1	
4	Крышка	МЖТ-16.40.00.401	1	
5	Крышка	МЖТ-16.40.00.103	1	
6	Крышка	МЖТ-16.40.00.102А или МЖТ-16.40.05.000	1	
7	Прокладка	МЖТ-16.40.00.001-02	3	
8	Колесо насоса	МЖТ-16.41.02.000	3	
9	Корпус насоса	МЖТ-16.40.01.000-01 или МЖТ-16.40.00.111	1	
10	Прокладка	МЖТ-10.00.00.001	1	
11	Прокладка	МЖТ-10.00.00.001-01	1	
12	Прокладка или кольцо	МЖТ-16.40.00.003 или 130-135-30-2-2 ГОСТ 18829-73	1	
13	Прокладка	ПРТ 10.02.003	1	
14	Прокладка	МЖТ-16.40.00.405	1	
15	Контргайка	МЖТ-16.40.00.601	1	
16	Переходник	МЖТ-16.40.00.803	1	
17	Гайка	М56х2-6Н.05.019 ГОСТ 11872-89	1	
18	Шайба	М56х1,5.01.019 ГОСТ 11872-89	1	
19	Болт	М10-6gx50.56.019 ГОСТ 7796-70	2	
20	Болт	М10-6g x30.56.019 ГОСТ 7796-70	8	
21	Болт	М10-6g x45.56.019 ГОСТ 7798-70	2	
22	Болт	М16-6g x40.56.019 ГОСТ 7798-70	8	
23	Болт	М16-6g x60.56.019 ГОСТ 7798-70	8	
24	Гайка	М10-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	20	
25	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	28	
26	Гайка	М16-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70	24	
27	Шайба	16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	24	
28	Шпилька	М10-6gx40.56.019 ГОСТ 22032-76	2	
29	Шпилька	М10-6gx30.56.019 ГОСТ 22032-76	12	
30	Манжета	1.2-50x70-1 ГОСТ 8752-79	1	
31	Манжета	2.2-60x85-1 ГОСТ 8752-79	1	
32	Набивка с однослойным оплетением сердечника	Марка АП-31 8x8 ГОСТ 5152-84	5	
33	Подшипник	213 ГОСТ 8338-75	1	
34	Подшипник	312 ГОСТ 8338-75	1	
35	Масленка	1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74	1	




Рисунок 14 - Насос

Рисунок 15

№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.	№ поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Рама	МЖТ-16.46.01.000	1		24	Полумуфта	МЖТ-16.24.00.601	1	
2	Насос вакуумный	УВА 12.000-01	1	Рис. 16	25	Сапун	РУ 03.01.000	1	
3	Насос вакуумный	УВА 12.001	1		26	Кольцо	013-016-19-2-2 ГОСТ 18829-73	1	
4	Гидромотор	ГМШ-32-3-Л ГСТУ3-25-179-97	1		27	Прокладка	МЖТ-16.24.00.002	1	
5	Влагоотделитель	МЖТ-Ф-11.50.00.000	1		28	Полумуфта	МЖТ-16.24.00.501	6	
6	Мановакуумметр	МВП-3.У ГОСТ 2405-88 Или МВПЗ-УУ2-300.0 кПа ТУ 25-02.180335-84	1		29	Опора	МЖТ-16.24.00.101 или МЖТ-16.24.04.000	1	
7	Клапан предохранительный вакуумный	РЖТ 84.00.000	1	Рис. 18	30	Полумуфта	МЖТ-16.24.00.301	2	
8	Колено	МЖТ-Ф-11.68.00.000	2		31	Контргайка	МЖТ-16.00.00.605	2	
9	Трубопровод	МЖТ-10.00.00.015	2		32	Кожух	МЖТ-16.46.00.401	1	
10	Цепь	ПР-19,05-31,80 ГОСТ 13568-97	1	11 зв.	33	Болт	М8-6gx30.56.019 ГОСТ 7796-70	3	
11	Прокладка	РЖТ 08.001	1		34	Болт	М10-6gx35.56.019 ГОСТ 7796-70	8	
12	Прокладка	МЖТ-10.00.00.004	1		35	Болт	М12-6gx45.56.019 ГОСТ 7796-70	12	
13	Прокладка	МЖТ-10.00.00.413	1		36	Болт	М12-6gx35.56.019 ГОСТ 7796-70	1	
14	Прокладка	РЖТ 08.002	1		37	Гайка шест.норм	ГОСТ ISO 4032-М10-6-А9С	8	
15	Шар	РЖТ 08.050	2		38	Гайка шест.норм	ГОСТ ISO 4032-М12-6-А9С	13	
16	Прокладка	МЖТ-16.24.00.502	36		39	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	3	
17	Крышка	МЖТ-16.24.00.308	1		40	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
18	Прокладка	МЖТ-16.24.00.003	1		41	Шайба	12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	13	
19	Манжета	1.2-45x65-3 ГОСТ 8752-79	1		42	Шпонка	2-8x7x32 ГОСТ 23360-78	3	
20	Полумуфта	МЖТ-16.24.00.603	1		43	Кольцо	А25 ГОСТ 13940-86	1	
21	Шайба	УВА 01.401	3		44	Кольцо	048-054-36-2-2 ГОСТ 18829-2017	2	
22	Муфта	МЖТ-16.24.00.602	1		45	Кольцо	053-063-58-2-2 ГОСТ 18829-2017	8	
23	Кольцо	А54.65Г ГОСТ 13941-86	2		46	Хомут	РЖТ 78.01.501-01	2	
47	Мановакуумметр	МВП100МС5-(-0,1...0,5) МПа ТУ РБ 37388602.002-96	1						




Рисунок 15 - Установка вакуумная

Рисунок 16

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Подшипник	306 ГОСТ 8338-75	1	
2	Шайба	УВА 01.106Б	2	
3	Шпонка	2-8x7x32 ГОСТ 23360-78	2	
4	Лопатка	УВБ 01.001А	4	
5	Ротор	УВБ 01.010	1	
6	Втулка	МЖТ-Ф-11.00.00.802	1	
7	Шайба	МЖТ-Ф-11.00.00.403	1	
8	Шайба	8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	
9	Болт	М8-6gx30.56.019 ГОСТ 7796-70	1	
10	Петля	МЖТ-Ф-11.25.00.000 или МЖТ-Ф-11.00.00.401	1 1	
11	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8	
12	Болт	М10-6g x30.56.019 ГОСТ 7796-70	8	
13	Манжета	1.1-45x65-3 ГОСТ 8752-79	1	
14	Винт	ВМ6-6g x12.56.019 ГОСТ 17475-80	6	
15	Крышка	УВА 04.002	1	
16	Прокладка	УВА 01.005	2	
17	Штифт	УВА 01.611	4	
18	Крышка	УВБ 02.102	2	
19	Корпус	УВА 12.101	1	
20	Колпачок	УВА 04.001	1	




Рисунок 16 - Насос вакуумный

Рисунок 17

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Стакан	УВА 12.001	1	
2	Прокладка	УВА 12.008	1	
3	Болт	МЖТ-Ф-11.27.01.000	2	
4	Крышка	УВА 12.002	1	
5	Фланец	МЖТ-Ф-11.27.00.401	1	
6	Фитиль	УВА 01.040	2	
7	Шланг	УВА 12.005	2	
8	Гайка	УВА 12.602	1	
9	Трубка	УВА 12.801	1	
10	Гайка	УВА 12.011	2	
11	Чашка	УВА 12.013	1	
12	Штуцер	УВА 12.603	2	
13	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M6-6-A9C	2	
14	Шайба	6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	2	
15	Кронштейн	УВА 12.413	1	




Рисунок 17 - Масленка

Рисунок 18

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Болт	M10-6gx25.56.019 ГОСТ 7796-70	1	
2	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M10-6-A9C	1	
3	Шайба	A10.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	1	
4	Колпачок	РЖТ 26.401	1	
5	Проволока 0,7-О-1Ц ГОСТ 3282-74	1211000000003-0,3	1	
6	Пломба	10/6,5 ГОСТ 19133-73	1	
7	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M8-6-A9C	1	
8	Болт	3М8-6gx20.56.019 ГОСТ 7796-70	1	
9	Корпус	РЖТ 84.00.603	1	
10	Шарик	Б 31.75.200 ГОСТ 3722-81	1	
11	Пружина	РЖТ 26.601	1	
12	Переходник	РЖТ 84.00.604	1	
13	Контргайка	МЖТ-16.00.00.605	1	




Рисунок 18 - Клапан предохранительный вакуумный

Рисунок 19

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Крышка	МЖТ-10.81.00.401	1	
2	Заглушка	МЖТ-10.81.00.402	1	
3	Патрубок	МЖТ-10.81.00.801	1	
4	Контргайка	МЖТ-16.00.00.605-01	1	
5	Патрубок	МЖТ-16.36.00.804-02	1	
6	Патрубок	МЖТ-16.36.00.804-03	1	
7	Прокладка	МЖТ-10.00.00.002	1	
8	Заглушка	МЖТ-10.00.00.018	1	




Рисунок 19 - Змеевик

Рисунок 20

№ п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Дышло	МЖТ-Ф-11.73.00.000	1	
2	Упор	МЖТ-Ф-11.72.00.000	1	
3	Стойка	МЖТ-10.15.00.000-01	1	
4	Опора регулируемая	ПСТ-9.01.11.000	1	
5	Петля сцепная	МЖТ-Ф-6.03.06.305	1	
6	Гайка	МЖТ-Ф-6.03.06.302	1	
7	Палец	ПСТ-9.01.12.000	1	
8	Ось	МЖТ-10.00.00.601	2	
9	Ось	МЖТ-10.00.00.601-01	1	
10	Ось	МЖТ-10.00.00.601-04	1	
11	Ось	МЖТ-10.00.00.609	2	
12	Болт	МЖТ-10.00.00.604	1	
13	Контргайка	Н 036.23.022	2	
14	Шайба	А20.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	2	
15	Шайба	А30.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	8	
16	Шайба	А36.02.Ст3.019 ГОСТ 11371-78	4	
17	Шплинт	5x63.019 ГОСТ 397-79	8	
18	Шплинт	8x90.019 ГОСТ 397-79	2	




Рисунок 20 - Дышло в сборе

Рисунок 21				
N п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Гайка шестигранная нормальная	ГОСТ ISO 4032-M10-6-A9C	1	
2	Шайба	10.65Г.019 ГОСТ 6402-70	1	
3	Стрелка	МЖТ-10.00.00.401	1	
4	Гайка	МЖТ-10.00.00.611	1	
5	Уровнемер	МЖТ-10.44.00.000-01	1	




Рисунок 21 - Уровнемер

Рисунок 22				
N п.п	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.
1	Карабин	МЖТ-Ф-11.37.00.601	4	
2	Кольцо	МЖТ-Ф-11.37.00.602	4	
3	Кожух защитный	МЖТ-Ф-11.37.05.000	1	
4	Кожух защитный	МЖТ-Ф-11.37.06.000	1	
5	Шарнир с трубой	МЖТ-Ф-11.37.07.000	1	
6	Шарнир с валом	МЖТ-Ф-11.37.08.000	1	




Рисунок 22 - Вал карданный

